

	ページ	行、表No	13版記載内容	14版変更内容	備考
1	表紙		(13版)	(14版)	
			2016年4月	2019年6月	
2	P3	17	「2.環境影響評価プログラム」	「3.環境影響評価プログラム」	項目番号誤記を修正
	P5	26			
3	P17,30	付表3-1	照明機器は省エネタイプ(高効率蛍光灯、インバーター照明等)を使用している	照明機器は省エネタイプ(LED照明等)を使用している	現状に合わせ使用されなくなった機器名称を削除
4	P19,32	付表3-4	OHPやプロジェクターの活用で	プロジェクターの活用で	
5	P21,39	付表3-19	稀少植物を	希少植物を	
6	P33	付表3-7	使用化学物質のMSDS	使用化学物質のSDS	
7	P17,19,21,30,32,37,39	付表3-1 付表3-4 付表3-16 付表3-19	従業員	社員	組織内の全員という意味で従業員から社員に統一
8	裏表紙		(13版)	(14版)	
			2016年4月	2019年6月	
			(KES規格6版対応)	(表記しない)	規格改訂に直接関係しないので表記しないことにした
			〒615-0801 京都市右京区西京極豆田町2 工業会館内 特定非営利活動法人 KES環境機構 TEL:075-321-4767 FAX:075-322-6901 E-mail:kes-ems@keskyoto.org	〒600-8009 京都市下京区四条通り室町東入函谷鉾町78 京都経済センター6階 特定非営利活動法人 KES環境機構 TEL:075-342-1170 FAX:075-342-1177 E-mail:kes-ems@keskyoto.org	