

正式名・我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト 出典：環境省・農林水産省（2015年3月26日公表）

選定理由

- I. 生態系被害のうち交雑が確認されている、またはその可能性が高い。
- II. 生物多様性の保全上重要な地域で問題になっている、またはその可能性が高い。
- III. 人体に重篤な被害を引き起こす、またはその可能性が高い。
- IV. 生態系被害のうち競合または改変の影響が大きく、かつ分布拡大・拡散の可能性も高い。
- V. 生態系被害のほか、人体や経済・産業へ幅広く被害を与えており、かつ分布拡大・拡散の可能性もある。

赤字

 ……特定外来生物

対策優先度の要件

- ①生態系に係る潜在的な影響・被害が特に甚大である。
- ②生物多様性保全上重要な地域に侵入・定着し被害をもたらす可能性が高い。
- ③絶滅危惧種等の生息・生育に甚大な被害を及ぼす可能性が高い。
- ④人の生命・身体や農林水産業等社会経済に対して甚大な被害を及ぼす。
- ⑤防除手法が開発されている、又は開発される見込みがある等、一定程度の知見があり、対策の目標を立て得る。

備考欄の*印：旧要注意外来生物

【国外由来の外来種】

※対策優先度の要件は緊急対策外来種・重点対策外来種のみ記入 2015.03.26

| No. | 科名 | 和名(別名、流通名) | 学名 | 定着段階 | 特に問題となる地域や環境 | 選定理由 | 対策優先度の要件※ 被害の深刻度 | 実効性・実行可能性 | 備考 |
|-------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------|---------------------|-----------|-----|
| 定着を予防する外来種(定着予防外来種) | | | | | | | | | |
| 侵入予防外来種 | | | | | | | | | |
| 1 | イネ | ビーチグラス | <i>Ammophila arenaria</i> | 未定着 | 海岸砂丘 | IV | | | |
| その他の定着予防外来種 | | | | | | | | | |
| 2 | カバノキ | ヨーロッパカバノキ(オウシュウクロハンノキ) | <i>Alnus glutinosa</i> | 未定着 | 湿地 | IV | | | |
| 3 | クワ | フランスゴムノキ(コパノゴムビワ) | <i>Ficus rubiginosa</i> | 未定着 | | IV | | | |
| 4 | ベンケイソウ | クラッスラ・ヘルムシー | <i>Tillaea helmsii</i> | 未定着 | 湿地 | IV | | | |
| 5 | カエデ | ノルウェーカエデ(ヨーロッパカエデ) | <i>Acer platanoides</i> | 未定着 | | IV | | | |
| 6 | カエデ | アメリカハナノキ(ベニカエデ) | <i>Acer rubrum</i> | 未定着 | ハナノキの生育地の周辺 | I | | | |
| 7 | グミ | ホソグミ(ロシアオリーブ) | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 未定着 | 湿地や河原 | IV | | | |
| 8 | ギョリュウ | タマリクス属雑種(ギョリュウ) | <i>Tamarix × hybrid</i> | 未定着 | 湿地や河原 | IV | | | (*) |
| 9 | ヤルマ | ヤツデグサ | <i>Cecropia peltata</i> | 小笠原・南西諸島/未定着 | | IV | | | * |
| 10 | ヤルマ | ケクロピア・シュレベリアナ | <i>Cecropia schreberiana</i> | 小笠原・南西諸島/未定着 | | IV | | | |
| 11 | トベラ | シマトベラ(トウソゴ) | <i>Pittosporum undulatum</i> | 小笠原・南西諸島/未定着 | | IV | | | |
| 12 | フトモモ | タチバナアデク(ピタンガ) | <i>Eugenia uniflora</i> | 小笠原・南西諸島/未定着 | | IV | | | |
| 13 | フトモモ | ムラサキフトモモ(ヨウミヤクアデク、メシゲラック、ムレザキフトモモ) | <i>Syzygium cumini</i> | 小笠原・南西諸島/未定着 | | IV | | | |
| 14 | ノボタン | アメリカクサノボタン | <i>Clidemia hirta</i> | 小笠原・南西諸島/未定着 | | IV | | | * |
| 15 | ウコギ | シェフレラ・アクチノフィラ(ブラッサイア、オクトパスツリー) | <i>Schefflera actinophylla</i> | 小笠原・南西諸島/未定着 | | IV | | | |
| 16 | ヤブコウジ | コウトウタチバナ(セイロンマンリョウ) | <i>Ardisia elliptica</i> | 小笠原・南西諸島/未定着 | | IV | | | * |
| 17 | ガガイモ | オオバナアサガオ(インドゴムカズラ) | <i>Cryptostegia grandiflora</i> | 小笠原・南西諸島/未定着 | | IV | | | |
| 18 | ノウゼンカズラ | トラノツメ(ネコノツメ) | <i>Macfadyena unguis-cati</i> | 小笠原・南西諸島/未定着 | | IV | | | |
| 19 | キツネノマゴ | ベンガルヤハズカズラ(ウリパローレルカズラ) | <i>Thunbergia grandiflora</i> | 小笠原・南西諸島/未定着 | | IV | | | |
| 20 | リュウゼツラン | アツパチトセラン(サンスベリア) | <i>Sansevieria trifasciata</i> | 小笠原・南西諸島/未定着 | | IV | | | |
| 21 | イネ | ダイサンチク(タイサンチク) | <i>Bambusa vulgaris</i> | 小笠原・南西諸島/未定着 | | IV | | | |
| 22 | ヤシ | シマケンチャヤシ(ユスラヤシモドキ) | <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> | 小笠原・南西諸島/未定着 | | IV | | | |
| 総合的に対策が必要な外来種(総合対策外来種) | | | | | | | | | |
| 緊急対策外来種 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------|--|--|------------|-----------------------|-----------|------|---|----------|
| 23 | アカウキクサ | 外来アゾラ類 | <i>Azolla</i> spp. | 分布拡大期～まん延期 | アカウキクサやオオアカウキクサの生育地周辺 | I、IV | ①③ | ⑤ | 特定外来(一部) |
| 24 | ヒユ | ナガエツルノゲイトウ | <i>Alternanthera philoxeroides</i> | 分布拡大期～まん延期 | 池沼や湿地 | II、IV、V | ①②③④ | ⑤ | 特定外来 |
| 25 | ウリ | アレチウリ | <i>Sicyos angulatus</i> | 分布拡大期～まん延期 | 河原の固有種の生育地 | IV、V | ①③④ | ⑤ | 特定外来 |
| 26 | アカバナ | オオバナミズキンバイなどを含むルドウィギア・グランディフロラ | <i>Ludwigia grandiflora</i> (L. <i>grandiflora</i> ssp. <i>grandiflora</i>) | 定着初期/限定分布 | 湖沼 | I、II、IV、V | ①②③④ | ⑤ | 特定外来 |
| 27 | アリノトウグサ | オオフサモ | <i>Myriophyllum aquaticum</i> | 分布拡大期～まん延期 | 池沼や湿地 | IV | ①③ | ⑤ | 特定外来 |
| 28 | セリ | ブラジルチドメグサ | <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> | 定着初期/限定分布 | 池沼 | IV | ①③ | ⑤ | 特定外来 |
| 29 | ゴマノハグサ | オオカワヂシャ | <i>Veronica anagallis-aquatica</i> | 分布拡大期～まん延期 | カワヂシャが生育する河原や湿地 | I、IV | ①③ | ⑤ | 特定外来 |
| 30 | キク | オオキンケイギク | <i>Coreopsis lanceolata</i> | 分布拡大期～まん延期 | 河原の固有種の生育地 | IV | ①③ | ⑤ | 特定外来 |
| 31 | キク | ミズヒマワリ | <i>Gymnocoronis spilanthoides</i> | 分布拡大期～まん延期 | 池沼 | II、IV | ①②③ | ⑤ | 特定外来 |
| 32 | キク | オオハンゴンソウ | <i>Rudbeckia laciniata</i> | 分布拡大期～まん延期 | 湿原や林床 | II、IV | ①②③ | ⑤ | 特定外来 |
| 33 | キク | ナルトサワギク | <i>Senecio madagascariensis</i> | 分布拡大期～まん延期 | | IV、V | ①④ | ⑤ | 特定外来 |
| 34 | イネ | スバルティナ属 | <i>Spartina</i> spp. | 定着初期/限定分布 | 干潟 | II、IV | ①②③ | ⑤ | 特定外来 |
| 35 | サトイモ | ボタンウキクサ | <i>Pistia stratiotes</i> | 分布拡大期～まん延期 | 暖地の池沼や湿地 | II、IV | ①②③ | ⑤ | 特定外来 |
| 36 | キク | ツルヒヨドリ(ツルギク、ミカニア・ミクランサ) | <i>Mikania micrantha</i> | 小笠原・南西諸島 | | II、IV | ①②③ | ⑤ | * |
| 37 | キク | アメリカハマグルマ(ミツバハマグルマ) | <i>Sphagneticola trilobata</i> | 小笠原・南西諸島 | 隆起珊瑚礁など海岸砂地や岩場、林縁 | II、IV | ①②③ | ⑤ | * |
| 重点対策外来種 | | | | | | | | | |
| 38 | ハマミズナ | バクヤギク(エデュリス、莫邪菊) | <i>Carpobrotus edulis</i> | 定着初期/限定分布 | 海岸砂浜 | II、IV | ①②③ | | |
| 39 | サボテン | ウチワサボテン属 | <i>Opuntia</i> spp. | 分布拡大期～まん延期 | 海岸砂浜や河原 | II、IV | ①②③ | | (*) |
| 40 | スイレン | ハゴロモモ(フサジュンサイ、カモンバ) | <i>Cabomba caroliniana</i> | 分布拡大期～まん延期 | ため池、湖沼 | IV | ①③ | | * |
| 41 | スイレン | 園芸スイレン | <i>Nymphaea</i> cv. | 分布拡大期～まん延期 | ため池、湖沼 | IV | ①③ | | |
| 42 | モウセンゴケ | ナガエモウセンゴケ(ナガエノモウセンゴケ、ドロセラ・インターメディア)等の外来モウセンゴケ類 | <i>Drosera intermedia</i> 、 <i>Drosera</i> spp. | 定着初期/限定分布 | 湿地 | I、II、IV | ①②③ | | |
| 43 | アブラナ | オランダガラシ(クレソン) | <i>Nasturtium officinale</i> | 分布拡大期～まん延期 | 池沼や溪流 | IV、V | ①③④ | | * |
| 44 | マメ | ナガバアカシア | <i>Acacia longifolia</i> | 定着初期/限定分布 | | IV | ① | | |
| 45 | マメ | メラノキシロンアカシア(ブラックウッドアカシア) | <i>Acacia melanoxylon</i> | 定着初期/限定分布 | | IV | ① | | |
| 46 | マメ | モリシマアカシア | <i>Acacia mearnsii</i> | 分布拡大期～まん延期 | 蛇紋岩地や草原 | II、IV | ①②③ | | * |
| 47 | マメ | イタチハギ(クロバナエンジュ) | <i>Amorpha fruticosa</i> | 分布拡大期～まん延期 | 河川敷、海岸、亜高山帯、リンゴ園周辺 | II、IV、V | ①②④ | | * |
| 48 | マメ | シュツコンルピナス(ルピナス、タウハウチワマメ、ノボリフジ) | <i>Lupinus polyphyllus</i> | 定着初期/限定分布 | 自然草原 | II、IV | ①②③ | | |
| 49 | ニガキ | ニワウルシ(シンジュ) | <i>Ailanthus altissima</i> | 分布拡大期～まん延期 | 河川敷、二次林 | IV | ①③ | | |
| 50 | アカバナ | アメリカミズユキノシタ(ルドウィギア・レペンス) | <i>Ludwigia repens</i> | 定着初期/限定分布 | 池沼や湿地 | II、IV | ①②③ | | * |
| 51 | アカバナ | コマツオイグサ | <i>Oenothera laciniata</i> | 分布拡大期～まん延期 | 海岸砂浜 | II、IV | ①②③ | | * |
| 52 | セリ | ウチワゼンクサ(タテバチドメグサ) | <i>Hydrocotyle verticillata</i> var. <i>triradiata</i> | 分布拡大期～まん延期 | 池沼や湿地 | IV | ①③ | | |
| 53 | モクセイ | トウネズミモチ | <i>Ligustrum lucidum</i> | 分布拡大期～まん延期 | 暖地の河川敷、二次林、湿地 | II、IV | ①② | | * |
| 54 | キョウチクトウ | ツルニチチソウ | <i>Vinca major</i> | 分布拡大期～まん延期 | 二次林林床、草原、海岸砂浜 | IV | ①③ | | |
| 55 | ヒルガオ | 外来ノアサガオ類 | <i>Ipomoea</i> spp. (<i>Pharbitis</i> spp.) | 分布拡大期～まん延期 | 海岸や林縁 | IV | ①③ | | |
| 56 | クマツヅラ | シチヘンゲ(ランタナ) | <i>Lantana camara</i> | 分布拡大期～まん延期 | 暖地の海岸 | II、IV | ①② | | * |
| 57 | アワゴケ | イケノミズハコベ | <i>Callitriche stagnalis</i> | 分布拡大期～まん延期 | 湧水河川、水路 | IV | ①③ | | |
| 58 | ナス | ダイオウナスビ | <i>Solanum mauritianum</i> | 定着初期/限定分布 | 二次林 | IV | ① | | |
| 59 | フジウツギ | フサフジウツギ(ニシキフジウツギ、チチフジウツギ、ブッドレア) | <i>Buddleja davidii</i> | 分布拡大期～まん延期 | 河原 | II、IV | ①②③ | | |
| 60 | ゴマノハグサ | ハビコリハコベ(グロッシスティグマ) | <i>Glossostigma elatinoides</i> | 定着初期/限定分布 | 池沼や湿地 | II、IV | ①②③ | | |
| 61 | タヌキモ | オオバナイトタヌキモ(ウトリクラリア・ギツバ) | <i>Utricularia gibba</i> | 定着初期/限定分布 | 湿地 | II、IV | ①②③ | | |
| 62 | タヌキモ | エフクレタヌキモ | <i>Utricularia inflata</i> | 定着初期/限定分布 | 湿地 | II、IV | ①②③ | | |
| 63 | キク | オオブタクサ(クワモドキ) | <i>Ambrosia trifida</i> | 分布拡大期～まん延期 | 湿地や河原 | IV | ①③ | | * |
| 64 | キク | セイタカアワダチソウ(セイタカアキノキリンソウ) | <i>Solidago altissima</i> | 分布拡大期～まん延期 | 湿原・湿地 | II、IV | ①②③ | | * |
| 65 | キク | オオアワダチソウ | <i>Solidago gigantea</i> var. <i>leiophylla</i> | 分布拡大期～まん延期 | 湿原・湿地 | II、IV | ①②③ | | * |
| 66 | キク | 外来性タンポポ種群 | <i>Taraxacum officinale</i> 、 <i>T.</i> spp. | 分布拡大期～まん延期 | 自然草原や高山 | I、II、IV | ①②③ | | * |
| 67 | オモダカ | ヒロハオモダカ(ジャイアントサジタリア) | <i>Sagittaria platyphylla</i> | 定着初期/限定分布 | 河川や湿地 | IV | ①③ | | |
| 68 | オモダカ | ナガバオモダカ(ジャイアントサジタリア) | <i>Sagittaria weatheriana</i> | 分布拡大期～まん延期 | 湿地や池沼 | II、IV | ①②③ | | * |
| 69 | トチカガミ | オオカナダモ(アナカリス) | <i>Egeria densa</i> | 分布拡大期～まん延期 | 池沼 | II、IV | ①②③ | | * |
| 70 | トチカガミ | コカナダモ | <i>Elodea nuttallii</i> | 分布拡大期～まん延期 | 池沼や溪流 | II、IV | ①②③ | | * |
| 71 | トチカガミ | クロモドキ(ラガロシフォン・マヨール) | <i>Lagarosiphon major</i> | 定着初期/限定分布 | 湖沼や河川 | IV | ①③ | | |
| 72 | トチカガミ | アマゾンチカガミ(アマゾンフロッグビット、リムノビウム・ラエビガータム) | <i>Limnobium laevigatum</i> | 定着初期/限定分布 | 温暖地の池沼や湿地 | II、IV | ①②③ | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---|---|------------|------------------|---------|-----|--|---|
| 73 | トチカガミ | 外来セキショウモ(オオセキショウモ(ジャイアントバリスネリア)、セイヨウセキショウモに酷似した外来種) | <i>Vallisneria gigantea</i> , <i>Vallisneria</i> spp. | 分布拡大期～まん延期 | 池沼や溪流 | II、IV | ①②③ | | |
| 74 | リュウゼツラン | アツバキミガヨラン | <i>Yucca gloriosa</i> | 定着初期/限定分布 | 海岸砂浜 | II、IV | ①②③ | | |
| 75 | ミズアオイ | ホテイアオイ(ウオーターヒヤシンス) | <i>Eichhornia crassipes</i> | 分布拡大期～まん延期 | 池沼や湿地 | II、IV | ①②③ | | * |
| 76 | アヤメ | キシヨウフ | <i>Iris pseudacorus</i> | 分布拡大期～まん延期 | 池沼や湿地 | II、IV | ①②③ | | * |
| 77 | イグサ | コゴメイ | <i>Juncus</i> sp. | 分布拡大期～まん延期 | イグサなどが生育する河川敷や湿地 | IV | ①③ | | |
| 78 | ツククサ | ノハカタカラクサ(トキワツククサ、トラDESCANTIA・フルミネシス) | <i>Tradescantia fluminensis</i> | 分布拡大期～まん延期 | 二次林林床 | IV | ①③ | | * |
| 79 | イネ | オオハマガヤ(アメリカハマニク、アメリカカイガンソウ) | <i>Ammophila breviligulata</i> | 分布拡大期～まん延期 | 海岸砂浜 | II、IV | ①②③ | | |
| 80 | イネ | シナダレスズメガヤ(ウイーピングラブグラス、セイタカカゼクサ) | <i>Eragrostis curvula</i> | 分布拡大期～まん延期 | 河原、海岸砂浜 | IV | ①③ | | * |
| 81 | イネ | チクゴズズメノヒエ | <i>Paspalum distichum</i> var. <i>indutum</i> | 分布拡大期～まん延期 | 湿地や池沼 | IV、V | ①④③ | | |
| 82 | カヤツリグサ | アサハタヤガミスゲ | <i>Carex longii</i> | 定着初期/限定分布 | 湿地 | IV | ①③ | | |
| 83 | カヤツリグサ | シュロガヤツリ(カラカサガヤツリ) | <i>Cyperus alternifolius</i> | 分布拡大期～まん延期 | 暖地の池沼や湿地 | II、IV | ①②③ | | |
| 84 | カヤツリグサ | メリケンガヤツリ | <i>Cyperus eragrostis</i> | 分布拡大期～まん延期 | 湿地、河川敷 | IV | ①③ | | * |
| 85 | サンショウモ | オオサンショウモ | <i>Salvinia molesta</i> | 小笠原・南西諸島 | 暖地の池沼 | II、IV | ①②③ | | * |
| 86 | モクマオウ | トクサバモクマオウ(トキワギョリュウ) | <i>Casuarina equisetifolia</i> | 小笠原・南西諸島 | | II、IV | ①②③ | | |
| 87 | クワ | バンノキ | <i>Artocarpus altilis</i> | 小笠原・南西諸島 | シイ・カシ林 | II、IV | ①② | | |
| 88 | イラクサ | コゴメズ(コメバコケミズ、ピレア・ミクロフィラ) | <i>Pilea microphylla</i> | 小笠原・南西諸島 | 陰湿な岩場 | II、IV | ①②③ | | |
| 89 | スベリヒユ | ケツメクサ(ヒメマツバポタン、ケツメグサ) | <i>Portulaca pilosa</i> | 小笠原・南西諸島 | 海岸の隆起サンゴ礁や岩礁 | II、IV | ①②③ | | |
| 90 | ベンケイソウ | セイロンベンケイ(トウロウソウ、セイロンベンケイソウ、ハカラム) | <i>Bryophyllum pinnatum</i> | 小笠原・南西諸島 | 海岸岩場や石灰岩地 | II、IV | ①②③ | | |
| 91 | マメ | ソウシジュ(台湾アカシア) | <i>Acacia confusa</i> | 小笠原・南西諸島 | | II、IV | ①②③ | | |
| 92 | マメ | ギンネム(ギンゴウカン、タマザキセンナ) | <i>Leucaena leucocephala</i> | 小笠原・南西諸島 | | II、IV | ①②③ | | * |
| 93 | ツリフネソウ | アフリカホウセンカ | <i>Impatiens walleriana</i> | 小笠原・南西諸島 | 林床 | II、IV | ①② | | |
| 94 | フトモモ | テリハバンジロウ(キバンジロウ、キバンザクロ、シマフトモモ) | <i>Psidium cattleianum</i> | 小笠原・南西諸島 | 森林 | II、IV | ①②③ | | * |
| 95 | ヒルガオ | モミジバヒルガオ(台湾アサガオ、モミジヒルガオ) | <i>Ipomoea cairica</i> | 小笠原・南西諸島 | | II、IV | ①②③ | | |
| 96 | クマツヅラ | ヒメイワダレソウ(ヒメイワダレ) | <i>Phyla canescens</i> | 小笠原・南西諸島 | 河原や草原 | I、II、IV | ①② | | |
| 97 | リュウゼツラン | アオノリュウゼツラン(リュウゼツラン) | <i>Agave americana</i> | 小笠原・南西諸島 | 海岸岩場 | II、IV | ①②③ | | |
| 98 | イネ | モンツキガヤ(アイダガヤ、ナンゴクヒメアブラスキ) | <i>Bothriochloa bladhii</i> | 小笠原・南西諸島 | 海岸草原 | II、IV | ①②③ | | |
| 99 | イネ | ヨシススキ(サッカラム パープルピープルグリーター) | <i>Saccharum arundinaceum</i> | 小笠原・南西諸島 | | II、IV | ①② | | |

その他の総合対策外来種

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|--------------------------|--|------------|-------------------------------------|---------|--|--|---|
| 100 | ミカヅキゼニゴケ | ミカヅキゼニゴケ | <i>Lunularia cruciata</i> | 分布拡大期～まん延期 | | IV | | | |
| 101 | ウキゴケ | ウロコハタケゴケ | <i>Riccia lamellosa</i> | 分布拡大期～まん延期 | | IV | | | |
| 102 | ウキゴケ | サビイロハタケゴケ | <i>Riccia nigrella</i> | 分布拡大期～まん延期 | | IV | | | |
| 103 | イワヒバ | コンテリクラマゴケ(レインボーファーン) | <i>Selaginella uncinata</i> | 分布拡大期～まん延期 | 温暖地の林床 | IV | | | |
| 104 | タデ | シャクチリソバ(シュツコンソバ、ヒマラヤソバ) | <i>Fagopyrum dibotrys</i> | 分布拡大期～まん延期 | 河川敷 | IV | | | |
| 105 | タデ | カライタドリ | <i>Fallopia forbesii</i> | 定着初期/限定分布 | イタドリやオオイタドリの生育地周辺 | I、IV | | | |
| 106 | タデ | ヒメツルソバ(カンイタドリ) | <i>Persicaria capitata</i> | 分布拡大期～まん延期 | 海岸岩場 | IV | | | |
| 107 | タデ | ヒメスイバ | <i>Rumex acetosella</i> | 分布拡大期～まん延期 | 海岸砂浜、山地草原 | IV、V | | | |
| 108 | タデ | ナガバギシギシ(チジスイバ) | <i>Rumex crispus</i> | 分布拡大期～まん延期 | ノダイオウなどの在来のギシギシ類の生育地周辺 | I | | | |
| 109 | タデ | エゾノギシギシ(ヒロバギシギシ) | <i>Rumex obtusifolius</i> var. <i>agrestis</i> | 分布拡大期～まん延期 | 亜高山帯の自然草原や湿地、ノダイオウなどの在来のギシギシ類の生育地周辺 | I、II、IV | | | * |
| 110 | ナデシコ | ムシトリナデシコ(ハエトリナデシコ、コマチソウ) | <i>Silene armeria</i> | 分布拡大期～まん延期 | 河原 | IV | | | |
| 111 | ナデシコ | マンテマ(マンテマン) | <i>Silene gallica</i> var. <i>quinquevulnera</i> | 分布拡大期～まん延期 | 海岸砂地、河原、湖岸の砂地 | IV | | | |
| 112 | アカザ | ホコガタアカザ | <i>Atriplex prostrata</i> | 分布拡大期～まん延期 | 塩湿地 | IV | | | |
| 113 | メギ | ヒラギナンテン | <i>Berberis japonica</i> | 分布拡大期～まん延期 | 都市近郊の森林林床 | IV | | | |
| 114 | ケシ | ハカマオニゲシ(ポタンゲン) | <i>Papaver bracteatum</i> | 定着初期/限定分布 | | V | | | |
| 115 | ケシ | アツミゲン | <i>Papaver somniferum</i> ssp. <i>setigerum</i> | 分布拡大期～まん延期 | | V | | | |
| 116 | アブラナ | ハルザキヤマガラシ(セイヨウヤマガラシ) | <i>Barbarea vulgaris</i> | 分布拡大期～まん延期 | 亜高山帯、河川敷 | II、IV | | | * |
| 117 | アブラナ | セイヨウカラシナ(カラシナ) | <i>Brassica juncea</i> | 分布拡大期～まん延期 | 河原 | IV | | | |
| 118 | アブラナ | オニハマダイコン | <i>Cakile edentula</i> | 分布拡大期～まん延期 | 海岸砂浜 | IV | | | |
| 119 | バラ | ピラカンサ類 | <i>Pyracantha</i> spp. | 分布拡大期～まん延期 | 河原の固有種の生育地 | IV | | | |
| 120 | マメ | エニシダ(エニスダ) | <i>Cytisus scoparius</i> | 分布拡大期～まん延期 | 河川敷、海岸 | IV | | | |
| 121 | マメ | アレチヌスビトハギ | <i>Desmodium paniculatum</i> | 分布拡大期～まん延期 | 河原、里草地 | IV | | | |
| 122 | カタバミ | オオキバナカタバミ(キイロハナカタバミ) | <i>Oxalis pes-caprae</i> | 分布拡大期～まん延期 | 落葉樹の林床 | IV | | | |
| 123 | トウダイグサ | ナンキンハゼ | <i>Triadica sebifera</i> | 分布拡大期～まん延期 | 照葉樹林 | IV | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------|--|--|------------|----------------------------------|--------|--|---|
| 124 | ツリフネソウ | アカボシツリフネ(アカボシツリフネソウ、ケーブツリフネ、ケーブツリフネソウ) | <i>Impatiens capensis</i> | 定着初期/限定分布 | 湿地 | IV | | |
| 125 | ウコギ | カミヤツデ(ツウソウ(通草)、ツウダツボク(通脱木)) | <i>Tetrapanax papyrifer</i> | 分布拡大期~まん延期 | 河川敷や林縁 | IV | | |
| 126 | セリ | ドクニンジン | <i>Conium maculatum</i> | 分布拡大期~まん延期 | | IV、V | | * |
| 127 | アカネ | オオフタバムグラ | <i>Diodia teres</i> | 分布拡大期~まん延期 | 海岸砂浜、河川敷 | II、IV | | * |
| 128 | ヒルガオ | アメリカネナシカズラ | <i>Cuscuta pentagona</i> | 分布拡大期~まん延期 | 海浜植物の生育地 | IV | | * |
| 129 | ヒルガオ | ホシアサガオ | <i>Ipomoea triloba</i> | 分布拡大期~まん延期 | | IV、V | | |
| 130 | クマツヅラ | アレチハナガサ類(アレチハナガサ、ダキバアレチハナガサ、ヤナギハナガサ(サンジャクパーベナ)、ヒメクマツヅラ(ハマクマツヅラ)) | <i>Verbena</i> spp.(<i>V. brasiliensis</i> , <i>V. incompta</i> , <i>V. bonariensis</i> , <i>V. litoralis</i>) | 分布拡大期~まん延期 | 河川敷の湿地や草原 | IV | | |
| 131 | ナス | チョウセンアサガオ属 | <i>Datura</i> spp.(<i>Brugmansia</i> spp.) | 分布拡大期~まん延期 | | V | | * |
| 132 | ゴマノハグサ | ウキアゼナ(バコパ・ロトンディフォルリア、カラカワクサ) | <i>Bacopa rotundifolia</i> | 分布拡大期~まん延期 | 池沼や湿地 | IV | | |
| 133 | キク | ワタゲハナグルマ、ワタゲツルハナグルマ(アークトセカ・カレンジュラ) | <i>Arctotheca calendula</i> , <i>A. prostrata</i> | 定着初期/限定分布 | 海岸砂浜 | IV | | |
| 134 | キク | ネバリノギク | <i>Aster novae-angliae</i> | 分布拡大期~まん延期 | 半自然草地 | IV | | * |
| 135 | キク | ユウゼンギク | <i>Aster novi-belgii</i> | 分布拡大期~まん延期 | 半自然草地 | IV | | |
| 136 | キク | アメリカセンダングサ | <i>Bidens frondosa</i> | 分布拡大期~まん延期 | 湿地 | IV、V | | * |
| 137 | キク | 栽培キク属 | <i>Chrysanthemum</i> (<i>Dendranthema</i>) cv. | 定着初期/限定分布 | 絶滅危惧種を含むキク属の生育地周辺 | I | | |
| 138 | キク | アメリカオニアザミ | <i>Cirsium vulgare</i> | 分布拡大期~まん延期 | 自然草原 | IV | | * |
| 139 | キク | ケナシヒメムカシヨモギ(ケナシムカシヨモギ) | <i>Coryza parva</i> | 分布拡大期~まん延期 | 海浜 | IV | | |
| 140 | キク | ハルシヤギク | <i>Coreopsis tinctoria</i> | 分布拡大期~まん延期 | 湿地、河原 | IV | | |
| 141 | キク | ヒメジョオン | <i>Erigeron annuus</i> | 分布拡大期~まん延期 | 山地や亜高山帯の草原 | II、IV | | * |
| 142 | キク | ペラペラヨメナ(ペラペラヒメジョオン、メキシコヒナギク、エリゲロン・カルピンスキアヌス、源平小菊、ゲンペイコギク) | <i>Erigeron karvinskianus</i> | 分布拡大期~まん延期 | 海岸や川岸の岩場 | IV | | |
| 143 | キク | マルバフジバカマ(ユーパトリウム・チョコレート) | <i>Eupatorium rugosum</i> | 分布拡大期~まん延期 | 二次林やスギ林の林床 | IV | | |
| 144 | キク | コウリンタンポポ(エフデタンポポ) | <i>Hieracium aurantiacum</i> | 分布拡大期~まん延期 | 寒冷地や亜高山帯の自然草原 | II、IV | | |
| 145 | キク | キバナコウリンタンポポ(ノハラタンポポ、キバナノコウリンタンポポ) | <i>Hieracium caespitosum</i> | 定着初期/限定分布 | 寒冷地や亜高山帯の自然草原 | II、IV | | |
| 146 | キク | フランスギク | <i>Leucanthemum vulgare</i> | 分布拡大期~まん延期 | 亜高山帯 | II、IV | | |
| 147 | キク | アラゲハンゴンソウ(キヌガサギク、ルドベキア・ヒルタ、グロリオサ・デージー) | <i>Rudbeckia hirta</i> var. <i>pulcherrima</i> | 分布拡大期~まん延期 | 湿原、自然草原 | II、IV | | |
| 148 | キク | オオオナモミ | <i>Xanthium canadense</i> | 分布拡大期~まん延期 | オナモミの生育地や河川敷 | I、IV、V | | * |
| 149 | ユリ | シンテツポウユリ(新鉄砲ユリ、タカサゴユリ) | <i>Lilium</i> × <i>formologi</i> | 分布拡大期~まん延期 | 絶滅危惧種のウケユリなど、交雑のそれぞれのあるユリ属の生育地周辺 | I | | |
| 150 | ユリ | ハナニラ(セイヨウアマナ) | <i>Ipeion uniflorum</i> | 分布拡大期~まん延期 | 里草地 | IV | | |
| 151 | アヤメ | ヒメヒオウギズイセン(ヒメヒオオギズイセン、モントブレチア) | <i>Crococsmia x crocosmiiflora</i> | 分布拡大期~まん延期 | 河川敷、海岸や山地の草原、二次林林床 | IV | | |
| 152 | イネ | メリケンカルカヤ | <i>Andropogon virginicus</i> | 分布拡大期~まん延期 | 雑木林、草地、河川敷 | IV | | * |
| 153 | イネ | ハルガヤ(スイートバーナルグラス) | <i>Anthoxanthum odoratum</i> | 分布拡大期~まん延期 | 里草地や山地草原 | IV | | |
| 154 | イネ | シロガネヨシ(パンパスグラス) | <i>Cortaderia selloana</i> | 分布拡大期~まん延期 | | IV | | |
| 155 | イネ | オオクサキビ | <i>Panicum dichotomiflorum</i> | 分布拡大期~まん延期 | 湿地や河川敷 | IV | | |
| 156 | イネ | キシウスズメノヒエ(カリマタスズメノヒエ) | <i>Paspalum distichum</i> var. <i>distichum</i> | 分布拡大期~まん延期 | 湿地や池沼 | IV、V | | * |
| 157 | イネ | セイバンモロコシ(ジョンソングラス) | <i>Sorghum halepense</i> | 分布拡大期~まん延期 | 河川敷、草原 | IV | | |
| 158 | カヤツリグサ | アメリカヤガミスゲ | <i>Carex scoparia</i> | 分布拡大期~まん延期 | 湿地 | IV | | |
| 159 | タデ | ツルドクダミ(カシュウ、何首烏) | <i>Fallopia multiflora</i> | 小笠原・南西諸島 | | II、IV | | |
| 160 | ヤマゴボウ | ジュズサンゴ | <i>Rivina humilis</i> | 小笠原・南西諸島 | 林床 | II、IV | | |
| 161 | ツルムラサキ | ツルムラサキ | <i>Basella rubra</i> | 小笠原・南西諸島 | | II、IV | | |
| 162 | ムクロジ | コフセンカズラ | <i>Cardiospermum halicacabum</i> var. <i>microcarpum</i> | 小笠原・南西諸島 | | II、IV | | |
| 163 | アオイ | フヨウ | <i>Hibiscus mutabilis</i> | 小笠原・南西諸島 | サキシマフヨウの生育地周辺 | I | | |
| 164 | トケイソウ | クサトケイソウ(パッシフローラ・フオエティダ、ワイルドパッシヨンフルーツ) | <i>Passiflora foetida</i> | 小笠原・南西諸島 | | II、IV | | |
| 165 | フトモモ | フトモモ | <i>Syzygium jambos</i> | 小笠原・南西諸島 | 山地の溪流沿い | IV | | |
| 166 | クマツヅラ | ナガボソウ属 | <i>Stachytarpheta</i> spp. | 小笠原・南西諸島 | | IV | | |
| 167 | キツネノマゴ | ヤナギバルイラソウ(ムラサキイセハナビ、ルエリア・ブリトリアナ、リュエリア、メキシコペチュニア) | <i>Ruellia brittoniana</i> | 小笠原・南西諸島 | 湿地や河原 | IV | | |
| 168 | キク | カッコウアザミ、ムラサキカッコウアザミ(オオカッコウアザミ)、アゲラタム(総称名) | <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>A. houstonianum</i> | 小笠原・南西諸島 | | IV | | |
| 169 | キク | タチアワユキセンダングサ(オオバナセンダングサ) | <i>Bidens pilosa</i> var. <i>radiata</i> | 小笠原・南西諸島 | | IV | | * |
| 170 | キク | ヒマワリヒヨドリ | <i>Chromolaena odorata</i> | 小笠原・南西諸島 | | IV | | * |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|---------------------------|--|----------|-----|-------|--|--|--|
| 171 | キク | タワダギク | <i>Pluchea odorata</i> | 小笠原・南西諸島 | | IV | | | |
| 172 | イネ | シマスズメノヒエ(ダリスグラス) | <i>Paspalum dilatatum</i> | 小笠原・南西諸島 | 里草地 | IV | | | |
| 173 | イネ | タチスズメノヒエ(ベイジーグラス) | <i>Paspalum urvillei</i> | 小笠原・南西諸島 | | IV、V | | | |
| 174 | イネ | ムラサキタカオススキ | <i>Saccharum formosanum</i> var. <i>pollinioides</i> | 小笠原・南西諸島 | | IV | | | |
| 175 | ヤシ | トウ属の一種(カラムス) | <i>Calamus</i> sp. | 小笠原・南西諸島 | 自然林 | IV | | | |
| 176 | ショウガ | ハナシュクシャ(シュクシャ、パタフライジンジャー) | <i>Hedychium coronarium</i> | 小笠原・南西諸島 | | II、IV | | | |

適切な管理が必要な産業上重要な外来種(産業管理外来種)

| | | | | | | | | | |
|-----|------|--|--|------------|--------------------------|---------|--|--|---|
| 177 | マタタビ | キウイフルーツ(シナサルナシ) | <i>Actinidia chinensis</i> var. <i>deliciosa</i> | 分布拡大期～まん延期 | 森林 | IV | | | |
| 178 | バラ | ビワ(ヒワ) | <i>Eriobotrya japonica</i> | 分布拡大期～まん延期 | 石灰岩質の岩崖地 | IV | | | |
| 179 | マメ | ハリエンジュ(ニセアカシア) | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 分布拡大期～まん延期 | 河原、海岸林、リンゴ園の周辺 | II、IV | | | * |
| 180 | マメ | 外来クサフジ類(ピロードクサフジ(ヘアリーベッチ、シラゲクサフジ)、ナヨクサフジ(スムーズベッチ)) | <i>Vicia villosa</i> ssp. <i>villosa</i> 、 <i>V. villosa</i> ssp. <i>varia</i> | 分布拡大期～まん延期 | 河川敷や山地草原 | IV | | | |
| 181 | イネ | コヌカグサ(レッドトップ)、クロコヌカグサ | <i>Agrostis gigantea</i> 、 <i>Agrostis nigra</i> | 分布拡大期～まん延期 | 河川敷、絶滅危惧種のヌカボ属の生育地周辺 | I、IV | | | |
| 182 | イネ | カモガヤ(オーチャードグラス) | <i>Dactylis glomerata</i> | 分布拡大期～まん延期 | 山地草原 | II、IV | | | * |
| 183 | イネ | オニウシノケグサ(トールフェスク、ケンタッキー31フェスク) | <i>Festuca arundinacea</i> | 分布拡大期～まん延期 | 里草地、河川堤防などの半自然草地、亜高山帯の草地 | II、IV | | | * |
| 184 | イネ | ドクムギ属(イタリアンライグラス、ペレニアルライグラス等) | <i>Lolium</i> spp. | 分布拡大期～まん延期 | 河原や自然草原、ポウムギは海岸砂地 | IV | | | * |
| 185 | イネ | オオアワガエリ(チモシー) | <i>Phleum pratense</i> | 分布拡大期～まん延期 | 亜高山帯や山地の草原 | II、IV | | | * |
| 186 | イネ | モウソウチクなどの竹類 | <i>Phyllostachys edulis</i> 、 <i>Phyllostachys</i> spp. | 分布拡大期～まん延期 | 二次林、自然林 | II、IV、V | | | |
| 187 | イネ | ナギナタガヤ(ネズミノシッポ) | <i>Vulpia myuros</i> | 分布拡大期～まん延期 | 海岸砂地、草原 | IV | | | |
| 188 | イネ | ギネアキビ(ギニアグラス、ギネアキビ、イヌキビ) | <i>Panicum maximum</i> | 小笠原・南西諸島 | | II、IV | | | |
| 189 | イネ | アメリカスズメノヒエ(バヒアグラス、オニスズメノヒエ) | <i>Paspalum notatum</i> | 小笠原・南西諸島 | | II、IV | | | |
| 190 | イネ | ナピアグラス(ネピアグラス、エレファントグラス、ペルーグラス) | <i>Pennisetum purpureum</i> | 小笠原・南西諸島 | | II、IV | | | |

【国内由来の外来種・国内に自然分布域を持つ国外由来の外来種】

| No. | 科名 | 和名(別名、流通名) | 学名 | 定着段階 | 特に問題となる地域や環境 | 選定理由 | 対策優先度の要件 | | 備考 |
|-------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|---------|----------|-----------|----|
| | | | | | | | 被害の深刻度 | 実効性・実行可能性 | |
| 定着を予防する外来種(定着予防外来種) | | | | | | | | | |
| 侵入予防外来種 | | | | | | | | | |
| 191 | イワヅタ | 変異種のイチヅタ(キラ海藻) | <i>Caulerpa taxifolia</i> | 国内由来の外来種 | | IV | | | |
| 総合的に対策が必要な外来種(総合対策外来種) | | | | | | | | | |
| 緊急対策外来種 | | | | | | | | | |
| 192 | トウダイグサ | 小笠原諸島・奄美諸島などのアカギ | <i>Bischofia javanica</i> | 国内由来の外来種 | 小笠原諸島や奄美諸島 | II、IV | ①②③ | ⑤ | |
| 重点対策外来種 | | | | | | | | | |
| 193 | マツ | 小笠原諸島などのリュウキュウマツ(オキナワマツ) | <i>Pinus luchuensis</i> | 国内由来の外来種 | 小笠原諸島 | II、IV | ①②③ | | |
| 194 | クワ | 小笠原諸島などのガジュマル | <i>Ficus microcarpa</i> | 国内由来の外来種 | 小笠原諸島の父島 | II、IV | ①②③ | | |
| 195 | クワ | 小笠原諸島などのシマグワ | <i>Morus australis</i> | 国内由来の外来種 | 小笠原諸島のオガサワラグワの生育地 | I、II、IV | ①②③ | | |
| 196 | ケシ | 白山などの高山帯のコマクサ | <i>Dicentra peregrina</i> | 国内由来の外来種 | 白山、北海道の樽前山・羊蹄山・前田塩岳、白山、日光白根山 | I、II、IV | ①②③ | | |
| 197 | トウダイグサ | 屋久島などのアブラギリ(ドクエ) | <i>Vernicia cordata</i> | 国内由来の外来種 | 屋久島 | I、II、IV | ①②③ | | |
| 198 | オオバコ | 高山帯のオオバコ | <i>Plantago asiatica</i> | 国内由来の外来種 | ハクサンオオバコが生育する白山や立山 | I、II、IV | ①②③ | | |
| その他の総合対策外来種 | | | | | | | | | |
| 199 | タデ | 山地のギシギシ | <i>Rumex japonicus</i> | 国内由来の外来種 | 北海道、早池峰、立山など、希少種のギシギシ属の生育場所 | I、II、IV | | | |
| 200 | ヤシ | 九州北部以北の森林内などのシュロ類 | <i>Trachycarpus</i> spp. | 国内由来の外来種 | 温暖な地域の森林 | I、IV | | | |