

KESエコロジカルネットワーク資料【別紙3】 生態系被害防止外来種リスト <植物>

正式名・我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト 出典：環境省・農林水産省（2015年3月26日公表）

選定理由

- I. 生態系被害のうち交雑が確認されている、またはその可能性が高い。
- II. 生物多様性の保全上重要な地域で問題になっている、またはその可能性が高い。
- III. 人体に重篤な被害を引き起こす、またはその可能性が高い。
- IV. 生態系被害のうち競合または改変の影響が大きく、かつ分布拡大・拡散の可能性も高い。
- V. 生態系被害のほか、人体や経済・産業へ幅広く被害を与えており、かつ分布拡大・拡散の可能性もある。

赤字 ……特定外来生物

対策優先度の要件

- ①生態系に係る潜在的な影響・被害が特に甚大である。
- ②生物多様性保全上重要な地域に侵入・定着し被害をもたらす可能性が高い。
- ③絶滅危惧種等の生息・生育に甚大な被害を及ぼす可能性が高い。
- ④人の生命・身体や農林水産業等社会経済に対して甚大な被害を及ぼす。
- ⑤防除手法が開発されている、又は開発される見込みがある等、一定程度の知見があり、対策の目標を立て得る。

備考欄の*印：旧要注意外来生物

【国外由来の外来種】

※対策優先度の要件は緊急対策外来種・重点対策外来種のみ記入 2015.03.26

No.	科名	和名(別名、流通名)	学名	定着段階	特に問題となる地域や環境	選定理由	対策優先度の要件※ 被害の深刻度 実効性・実行可能性		備考
定着を予防する外来種(定着予防外来種)									
侵入予防外来種									
1	イネ	ビーチグラス	<i>Ammophila arenaria</i>	未定着	海岸砂丘	IV			
その他の定着予防外来種									
2	カバノキ	ヨーロッパカバノキ(オウシュウクロハンノキ)	<i>Alnus glutinosa</i>	未定着	湿地	IV			
3	クワ	フランスゴムノキ(コパノゴムビワ)	<i>Ficus rubiginosa</i>	未定着		IV			
4	ベンケイソウ	クラッスラ・ヘルムシー	<i>Tillaea helmsii</i>	未定着	湿地	IV			
5	カエデ	ノルウェーカエデ(ヨーロッパカエデ)	<i>Acer platanoides</i>	未定着		IV			
6	カエデ	アメリカハナノキ(ベニカエデ)	<i>Acer rubrum</i>	未定着	ハナノキの生育地の周辺	I			
7	グミ	ホソグミ(ロシアオリーブ)	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	未定着	湿地や河原	IV			
8	ギョリュウ	タマリクス属雑種(ギョリュウ)	<i>Tamarix × hybrid</i>	未定着	湿地や河原	IV			(*)
9	ヤルマ	ヤツデグサ	<i>Cecropia peltata</i>	小笠原・南西諸島/未定着		IV			*
10	ヤルマ	ケクロピア・シュレベリアナ	<i>Cecropia schreberiana</i>	小笠原・南西諸島/未定着		IV			
11	トベラ	シマトベラ(トウソヨゴ)	<i>Pittosporum undulatum</i>	小笠原・南西諸島/未定着		IV			
12	フトモモ	タチバナアデク(ピタンガ)	<i>Eugenia uniflora</i>	小笠原・南西諸島/未定着		IV			
13	フトモモ	ムラサキフトモモ(ヨウミヤクアデク、メシゲラック、ムレザキフトモモ)	<i>Syzygium cumini</i>	小笠原・南西諸島/未定着		IV			
14	ノボタン	アメリカクサノボタン	<i>Glidemia hirta</i>	小笠原・南西諸島/未定着		IV			*
15	ウコギ	シェフレラ・アクチノフィラ(ブラッサイア、オクトパスツリー)	<i>Schefflera actinophylla</i>	小笠原・南西諸島/未定着		IV			
16	ヤブコウジ	コウトウタチバナ(セイロンマンリョウ)	<i>Ardisia elliptica</i>	小笠原・南西諸島/未定着		IV			*
17	ガガイモ	オオバナアサガオ(インドゴムカズラ)	<i>Cryptostegia grandiflora</i>	小笠原・南西諸島/未定着		IV			
18	ノウゼンカズラ	トラノツメ(ネコノツメ)	<i>Macfadyena unguis-cati</i>	小笠原・南西諸島/未定着		IV			
19	キツネノマゴ	ベンガルヤハズカズラ(ウリパローレルカズラ)	<i>Thunbergia grandiflora</i>	小笠原・南西諸島/未定着		IV			
20	リュウゼツラン	アツパチトセラン(サンスベリア)	<i>Sansevieria trifasciata</i>	小笠原・南西諸島/未定着		IV			
21	イネ	ダイサンチク(タイサンチク)	<i>Bambusa vulgaris</i>	小笠原・南西諸島/未定着		IV			
22	ヤシ	シマケンチャヤシ(ユスラヤシモドキ)	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>	小笠原・南西諸島/未定着		IV			
総合的に対策が必要な外来種(総合対策外来種)									
緊急対策外来種									

23	アカウキクサ	外来アゾラ類	<i>Azolla</i> spp.	分布拡大期～まん延期	アカウキクサやオオアカウキクサの生育地周辺	I、IV	①③	⑤	特定外来(一部)
24	ヒユ	ナガエツルノゲイトウ	<i>Alternanthera philoxeroides</i>	分布拡大期～まん延期	池沼や湿地	II、IV、V	①②③④	⑤	特定外来
25	ウリ	アレチウリ	<i>Sicyos angulatus</i>	分布拡大期～まん延期	河原の固有種の生育地	IV、V	①③④	⑤	特定外来
26	アカバナ	オオバナミズキンバイなどを含むルドウィギア・グランディフロラ	<i>Ludwigia grandiflora</i> (L. <i>grandiflora</i> ssp. <i>grandiflora</i>)	定着初期/限定分布	湖沼	I、II、IV、V	①②③④	⑤	特定外来
27	アリノトウグサ	オオフサモ	<i>Myriophyllum aquaticum</i>	分布拡大期～まん延期	池沼や湿地	IV	①③	⑤	特定外来
28	セリ	ブラジルチドメグサ	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	定着初期/限定分布	池沼	IV	①③	⑤	特定外来
29	ゴマノハグサ	オオカワヂシャ	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	分布拡大期～まん延期	カワヂシャが生育する河原や湿地	I、IV	①③	⑤	特定外来
30	キク	オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i>	分布拡大期～まん延期	河原の固有種の生育地	IV	①③	⑤	特定外来
31	キク	ミズヒマワリ	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i>	分布拡大期～まん延期	池沼	II、IV	①②③	⑤	特定外来
32	キク	オオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i>	分布拡大期～まん延期	湿原や林床	II、IV	①②③	⑤	特定外来
33	キク	ナルトサワギク	<i>Senecio madagascariensis</i>	分布拡大期～まん延期		IV、V	①④	⑤	特定外来
34	イネ	スバルティナ属	<i>Spartina</i> spp.	定着初期/限定分布	干潟	II、IV	①②③	⑤	特定外来
35	サトイモ	ボタンウキクサ	<i>Pistia stratiotes</i>	分布拡大期～まん延期	暖地の池沼や湿地	II、IV	①②③	⑤	特定外来
36	キク	ツルヒヨドリ(ツルギク、ミカニア・ミクランサ)	<i>Mikania micrantha</i>	小笠原・南西諸島		II、IV	①②③	⑤	*
37	キク	アメリカハマグルマ(ミツバハマグルマ)	<i>Sphagneticola trilobata</i>	小笠原・南西諸島	隆起珊瑚礁など海岸砂地や岩場、林縁	II、IV	①②③	⑤	*
重点対策外来種									
38	ハマミズナ	バクヤギク(エデュリス、莫邪菊)	<i>Carpobrotus edulis</i>	定着初期/限定分布	海岸砂浜	II、IV	①②③		
39	サボテン	ウチワサボテン属	<i>Opuntia</i> spp.	分布拡大期～まん延期	海岸砂浜や河原	II、IV	①②③		(*)
40	スイレン	ハゴロモモ(フサジュンサイ、カモンバ)	<i>Cabomba caroliniana</i>	分布拡大期～まん延期	ため池、湖沼	IV	①③		*
41	スイレン	園芸スイレン	<i>Nymphaea</i> cv.	分布拡大期～まん延期	ため池、湖沼	IV	①③		
42	モウセンゴケ	ナガエモウセンゴケ(ナガエノモウセンゴケ、ドロセラ・インターメディア)等の外来モウセンゴケ類	<i>Drosera intermedia</i> 、 <i>Drosera</i> spp.	定着初期/限定分布	湿地	I、II、IV	①②③		
43	アブラナ	オランダガラシ(クレソン)	<i>Nasturtium officinale</i>	分布拡大期～まん延期	池沼や溪流	IV、V	①③④		*
44	マメ	ナガバアカシア	<i>Acacia longifolia</i>	定着初期/限定分布		IV	①		
45	マメ	メラノキシロンアカシア(ブラックウッドアカシア)	<i>Acacia melanoxylon</i>	定着初期/限定分布		IV	①		
46	マメ	モリシマアカシア	<i>Acacia mearnsii</i>	分布拡大期～まん延期	蛇紋岩地や草原	II、IV	①②③		*
47	マメ	イタチハギ(クロバナエンジュ)	<i>Amorpha fruticosa</i>	分布拡大期～まん延期	河川敷、海岸、亜高山帯、リンゴ園周辺	II、IV、V	①②④		*
48	マメ	シュツコンルピナス(ルピナス、タウハウチワマメ、ノポリフジ)	<i>Lupinus polyphyllus</i>	定着初期/限定分布	自然草原	II、IV	①②③		
49	ニガキ	ニワウルシ(シンジュ)	<i>Ailanthus altissima</i>	分布拡大期～まん延期	河川敷、二次林	IV	①③		
50	アカバナ	アメリカミズユキノシタ(ルドウィギア・レペンス)	<i>Ludwigia repens</i>	定着初期/限定分布	池沼や湿地	II、IV	①②③		*
51	アカバナ	コマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i>	分布拡大期～まん延期	海岸砂浜	II、IV	①②③		*
52	セリ	ウチワゼンキサ(タテバチドメグサ)	<i>Hydrocotyle verticillata</i> var. <i>triradiata</i>	分布拡大期～まん延期	池沼や湿地	IV	①③		
53	モクセイ	トウネズミモチ	<i>Ligustrum lucidum</i>	分布拡大期～まん延期	暖地の河川敷、二次林、湿地	II、IV	①②		*
54	キョウチクトウ	ツルニチチソウ	<i>Vinca major</i>	分布拡大期～まん延期	二次林林床、草原、海岸砂浜	IV	①③		
55	ヒルガオ	外来ノアサガオ類	<i>Ipomoea</i> spp. (<i>Pharbitis</i> spp.)	分布拡大期～まん延期	海岸や林縁	IV	①③		
56	クマツヅラ	シチヘンゲ(ランタナ)	<i>Lantana camara</i>	分布拡大期～まん延期	暖地の海岸	II、IV	①②		*
57	アワゴケ	イケノミズハコベ	<i>Callitriche stagnalis</i>	分布拡大期～まん延期	湧水河川、水路	IV	①③		
58	ナス	ダイオウナスビ	<i>Solanum mauritianum</i>	定着初期/限定分布	二次林	IV	①		
59	フジウツギ	フサフジウツギ(ニシキフジウツギ、チチフジウツギ、ブッドレア)	<i>Buddleja davidii</i>	分布拡大期～まん延期	河原	II、IV	①②③		
60	ゴマノハグサ	ハビコリハコベ(グロッシスティグマ)	<i>Glossostigma elatinoides</i>	定着初期/限定分布	池沼や湿地	II、IV	①②③		
61	タヌキモ	オオバナイトタヌキモ(ウトリクラリア・ギツバ)	<i>Utricularia gibba</i>	定着初期/限定分布	湿地	II、IV	①②③		
62	タヌキモ	エフクレタヌキモ	<i>Utricularia inflata</i>	定着初期/限定分布	湿地	II、IV	①②③		
63	キク	オオブタクサ(クワモドキ)	<i>Ambrosia trifida</i>	分布拡大期～まん延期	湿地や河原	IV	①③		*
64	キク	セイタカアワダチソウ(セイタカアキノキリンソウ)	<i>Solidago altissima</i>	分布拡大期～まん延期	湿原・湿地	II、IV	①②③		*
65	キク	オオアワダチソウ	<i>Solidago gigantea</i> var. <i>leiophylla</i>	分布拡大期～まん延期	湿原・湿地	II、IV	①②③		*
66	キク	外来性タンポポ種群	<i>Taraxacum officinale</i> 、 <i>T.</i> spp.	分布拡大期～まん延期	自然草原や高山	I、II、IV	①②③		*
67	オモダカ	ヒロハオモダカ(ジャイアントサジタリア)	<i>Sagittaria platyphylla</i>	定着初期/限定分布	河川や湿地	IV	①③		
68	オモダカ	ナガバオモダカ(ジャイアントサジタリア)	<i>Sagittaria weatheriana</i>	分布拡大期～まん延期	湿地や池沼	II、IV	①②③		*
69	トチカガミ	オオカナダモ(アナカリス)	<i>Egeria densa</i>	分布拡大期～まん延期	池沼	II、IV	①②③		*
70	トチカガミ	コカナダモ	<i>Elodea nuttallii</i>	分布拡大期～まん延期	池沼や溪流	II、IV	①②③		*
71	トチカガミ	クロモドキ(ラガロシフォン・マヨール)	<i>Lagarosiphon major</i>	定着初期/限定分布	湖沼や河川	IV	①③		
72	トチカガミ	アマゾントチカガミ(アマゾンフロッグビット、リムノビウム・ラエビガータム)	<i>Limnobium laevigatum</i>	定着初期/限定分布	温暖地の池沼や湿地	II、IV	①②③		

73	トチカガミ	外来セキショウモ(オオセキショウモ(ジャイアントバリスネリア)、セイヨウセキショウモに酷似した外来種)	<i>Vallisneria gigantea</i> , <i>Vallisneria</i> spp.	分布拡大期～まん延期	池沼や溪流	II、IV	①②③		
74	リュウゼツラン	アツバキミガヨラン	<i>Yucca gloriosa</i>	定着初期/限定分布	海岸砂浜	II、IV	①②③		
75	ミズアオイ	ホテイアオイ(ウオーターヒヤシンス)	<i>Eichhornia crassipes</i>	分布拡大期～まん延期	池沼や湿地	II、IV	①②③		*
76	アヤメ	キシヨウフ	<i>Iris pseudacorus</i>	分布拡大期～まん延期	池沼や湿地	II、IV	①②③		*
77	イグサ	コゴメイ	<i>Juncus</i> sp.	分布拡大期～まん延期	イグサなどが生育する河川敷や湿地	IV	①③		
78	ツククサ	ノハカタカラクサ(トキワツククサ、トラDESCANTIA・フルミンシス)	<i>Tradescantia fluminensis</i>	分布拡大期～まん延期	二次林林床	IV	①③		*
79	イネ	オオハマガヤ(アメリカハマニク、アメリカカイガンソウ)	<i>Ammophila breviligulata</i>	分布拡大期～まん延期	海岸砂浜	II、IV	①②③		
80	イネ	シナダレスズメガヤ(ウイーピングラブグラス、セイタカカゼクサ)	<i>Eragrostis curvula</i>	分布拡大期～まん延期	河原、海岸砂浜	IV	①③		*
81	イネ	チクゴズメノヒエ	<i>Paspalum distichum</i> var. <i>indutum</i>	分布拡大期～まん延期	湿地や池沼	IV、V	①④③		
82	カヤツリグサ	アサハタヤガミスゲ	<i>Carex longii</i>	定着初期/限定分布	湿地	IV	①③		
83	カヤツリグサ	シュロガヤツリ(カラカサガヤツリ)	<i>Cyperus alternifolius</i>	分布拡大期～まん延期	暖地の池沼や湿地	II、IV	①②③		
84	カヤツリグサ	メリケンガヤツリ	<i>Cyperus eragrostis</i>	分布拡大期～まん延期	湿地、河川敷	IV	①③		*
85	サンショウモ	オオサンショウモ	<i>Salvinia molesta</i>	小笠原・南西諸島	暖地の池沼	II、IV	①②③		*
86	モクマオウ	トクサバモクマオウ(トキワギョリュウ)	<i>Casuarina equisetifolia</i>	小笠原・南西諸島		II、IV	①②③		
87	クワ	バンノキ	<i>Artocarpus altilis</i>	小笠原・南西諸島	シイ・カシ林	II、IV	①②		
88	イラクサ	コゴメミズ(コメバコケミズ、ピレア・ミクロフィラ)	<i>Pilea microphylla</i>	小笠原・南西諸島	陰湿な岩場	II、IV	①②③		
89	スベリヒユ	ケツメクサ(ヒメマツバポタン、ケツメグサ)	<i>Portulaca pilosa</i>	小笠原・南西諸島	海岸の隆起サンゴ礁や岩礁	II、IV	①②③		
90	ベンケイソウ	セイロンベンケイ(トウロウソウ、セイロンベンケイソウ、ハカラメ)	<i>Bryophyllum pinnatum</i>	小笠原・南西諸島	海岸岩場や石灰岩地	II、IV	①②③		
91	マメ	ソウシジュ(タイワンアカシア)	<i>Acacia confusa</i>	小笠原・南西諸島		II、IV	①②③		
92	マメ	ギンネム(ギンゴウカン、タマザキセンナ)	<i>Leucaena leucocephala</i>	小笠原・南西諸島		II、IV	①②③		*
93	ツリフネソウ	アフリカホウセンカ	<i>Impatiens walleriana</i>	小笠原・南西諸島	林床	II、IV	①②		
94	フトモモ	テリハバンジロウ(キバンジロウ、キバンザクロ、シマフトモモ)	<i>Psidium cattleianum</i>	小笠原・南西諸島	森林	II、IV	①②③		*
95	ヒルガオ	モミジバヒルガオ(タイワンアサガオ、モミジヒルガオ)	<i>Ipomoea cairica</i>	小笠原・南西諸島		II、IV	①②③		
96	クマツヅラ	ヒメイワダレソウ(ヒメイワダレ)	<i>Phyla canescens</i>	小笠原・南西諸島	河原や草原	I、II、IV	①②		
97	リュウゼツラン	アオリュウゼツラン(リュウゼツラン)	<i>Agave americana</i>	小笠原・南西諸島	海岸岩場	II、IV	①②③		
98	イネ	モンツキガヤ(アイダガヤ、ナンゴクヒメアブラスキ)	<i>Bothriochloa bladhii</i>	小笠原・南西諸島	海岸草原	II、IV	①②③		
99	イネ	ヨシススキ(サッカラム パープルピープルグリーター)	<i>Saccharum arundinaceum</i>	小笠原・南西諸島		II、IV	①②		

その他の総合対策外来種

100	ミカツキゼニゴケ	ミカツキゼニゴケ	<i>Lunularia cruciata</i>	分布拡大期～まん延期		IV			
101	ウキゴケ	ウロコハタケゴケ	<i>Riccia lamellosa</i>	分布拡大期～まん延期		IV			
102	ウキゴケ	サビイロハタケゴケ	<i>Riccia nigrella</i>	分布拡大期～まん延期		IV			
103	イワヒバ	コンテリクラマゴケ(レインボーファーン)	<i>Selaginella uncinata</i>	分布拡大期～まん延期	温暖地の林床	IV			
104	タデ	シャクチリソバ(シュツコンソバ、ヒマラヤソバ)	<i>Fagopyrum dibotrys</i>	分布拡大期～まん延期	河川敷	IV			
105	タデ	カライタドリ	<i>Fallopia forbesii</i>	定着初期/限定分布	イタドリやオオイタドリの生育地周辺	I、IV			
106	タデ	ヒメツルソバ(カンイタドリ)	<i>Persicaria capitata</i>	分布拡大期～まん延期	海岸岩場	IV			
107	タデ	ヒメスイバ	<i>Rumex acetosella</i>	分布拡大期～まん延期	海岸砂浜、山地草原	IV、V			
108	タデ	ナガバギシギシ(チジスイバ)	<i>Rumex crispus</i>	分布拡大期～まん延期	ノダイオウなどの在来のギシギシ類の生育地周辺	I			
109	タデ	エゾノギシギシ(ヒロバギシギシ)	<i>Rumex obtusifolius</i> var. <i>agrestis</i>	分布拡大期～まん延期	亜高山帯の自然草原や湿地、ノダイオウなどの在来のギシギシ類の生育地周辺	I、II、IV			*
110	ナデシコ	ムシトリナデシコ(ハエトリナデシコ、コマチソウ)	<i>Silene armeria</i>	分布拡大期～まん延期	河原	IV			
111	ナデシコ	マンテマ(マンテマン)	<i>Silene gallica</i> var. <i>quinquevulnera</i>	分布拡大期～まん延期	海岸砂地、河原、湖岸の砂地	IV			
112	アカザ	ホコガタアカザ	<i>Atriplex prostrata</i>	分布拡大期～まん延期	塩湿地	IV			
113	メギ	ヒラギナンテン	<i>Berberis japonica</i>	分布拡大期～まん延期	都市近郊の森林林床	IV			
114	ケシ	ハカマオニゲシ(ポタンゲン)	<i>Papaver bracteatum</i>	定着初期/限定分布		V			
115	ケシ	アツミゲン	<i>Papaver somniferum</i> ssp. <i>setigerum</i>	分布拡大期～まん延期		V			
116	アブラナ	ハルザキヤマガラシ(セイヨウヤマガラシ)	<i>Barbarea vulgaris</i>	分布拡大期～まん延期	亜高山帯、河川敷	II、IV			*
117	アブラナ	セイヨウカラシナ(カラシナ)	<i>Brassica juncea</i>	分布拡大期～まん延期	河原	IV			
118	アブラナ	オニハマダイコン	<i>Cakile edentula</i>	分布拡大期～まん延期	海岸砂浜	IV			
119	バラ	ピラカンサ類	<i>Pyracantha</i> spp.	分布拡大期～まん延期	河原の固有種の生育地	IV			
120	マメ	エニシダ(エニスダ)	<i>Cytisus scoparius</i>	分布拡大期～まん延期	河川敷、海岸	IV			
121	マメ	アレチヌスビトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i>	分布拡大期～まん延期	河原、里草地	IV			
122	カタバミ	オオキバナカタバミ(キイロハナカタバミ)	<i>Oxalis pes-caprae</i>	分布拡大期～まん延期	落葉樹の林床	IV			
123	トウダイグサ	ナンキンハゼ	<i>Triadica sebifera</i>	分布拡大期～まん延期	照葉樹林	IV			

124	ツリフネソウ	アカボシツリフネ(アカボシツリフネソウ、ケーブツリフネ、ケーブツリフネソウ)	<i>Impatiens capensis</i>	定着初期/限定分布	湿地	IV		
125	ウコギ	カミヤツデ(ツウソウ(通草)、ツウダツボク(通脱木))	<i>Tetrapanax papyrifer</i>	分布拡大期~まん延期	河川敷や林縁	IV		
126	セリ	ドクニンジン	<i>Conium maculatum</i>	分布拡大期~まん延期		IV、V		*
127	アカネ	オオフタバムグラ	<i>Diodia teres</i>	分布拡大期~まん延期	海岸砂浜、河川敷	II、IV		*
128	ヒルガオ	アメリカネナシカズラ	<i>Cuscuta pentagona</i>	分布拡大期~まん延期	海浜植物の生育地	IV		*
129	ヒルガオ	ホシアサガオ	<i>Ipomoea triloba</i>	分布拡大期~まん延期		IV、V		
130	クマツヅラ	アレチハナガサ類(アレチハナガサ、ダキバアレチハナガサ、ヤナギハナガサ(サンジャクバーベナ)、ヒメクマツヅラ(ハマクマツヅラ))	<i>Verbena</i> spp.(<i>V. brasiliensis</i> , <i>V. incompta</i> , <i>V. bonariensis</i> , <i>V. litoralis</i>)	分布拡大期~まん延期	河川敷の湿地や草原	IV		
131	ナス	チョウセンアサガオ属	<i>Datura</i> spp.(<i>Brugmansia</i> spp.)	分布拡大期~まん延期		V		*
132	ゴマノハグサ	ウキアゼナ(バコパ・ロトンディフォルリア、カラカワクサ)	<i>Bacopa rotundifolia</i>	分布拡大期~まん延期	池沼や湿地	IV		
133	キク	ワタゲハナグルマ、ワタゲツルハナグルマ(アークトセカ・カレンジュラ)	<i>Arctotheca calendula</i> , <i>A. prostrata</i>	定着初期/限定分布	海岸砂浜	IV		
134	キク	ネバリノギク	<i>Aster novae-angliae</i>	分布拡大期~まん延期	半自然草地	IV		*
135	キク	ユウゼンギク	<i>Aster novi-belgii</i>	分布拡大期~まん延期	半自然草地	IV		
136	キク	アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i>	分布拡大期~まん延期	湿地	IV、V		*
137	キク	栽培キク属	<i>Chrysanthemum</i> (<i>Dendranthema</i>) cv.	定着初期/限定分布	絶滅危惧種を含むキク属の生育地周辺	I		
138	キク	アメリカオニアザミ	<i>Cirsium vulgare</i>	分布拡大期~まん延期	自然草原	IV		*
139	キク	ケナシヒメムカシヨモギ(ケナシムカシヨモギ)	<i>Conyza parva</i>	分布拡大期~まん延期	海浜	IV		
140	キク	ハルシヤギク	<i>Coreopsis tinctoria</i>	分布拡大期~まん延期	湿地、河原	IV		
141	キク	ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i>	分布拡大期~まん延期	山地や亜高山帯の草原	II、IV		*
142	キク	ベラベラヨメナ(ベラベラヒメジョオン、メキシコヒナギク、エリゲロン・カルピンスキアヌス、源平小菊、ゲンペイコギク)	<i>Erigeron karvinskianus</i>	分布拡大期~まん延期	海岸や川岸の岩場	IV		
143	キク	マルバフジバカマ(ユーパトリウム・チョコレート)	<i>Eupatorium rugosum</i>	分布拡大期~まん延期	二次林やスギ林の林床	IV		
144	キク	コウリンタンポポ(エフデタンポポ)	<i>Hieracium aurantiacum</i>	分布拡大期~まん延期	寒冷地や亜高山帯の自然草原	II、IV		
145	キク	キバナコウリンタンポポ(ノハラタンポポ、キバナノコウリンタンポポ)	<i>Hieracium caespitosum</i>	定着初期/限定分布	寒冷地や亜高山帯の自然草原	II、IV		
146	キク	フランスギク	<i>Leucanthemum vulgare</i>	分布拡大期~まん延期	亜高山帯	II、IV		
147	キク	アラゲハンゴンソウ(キヌガサギク、ルドベキア・ヒルタ、グロリオサ・デージー)	<i>Rudbeckia hirta</i> var. <i>pulcherrima</i>	分布拡大期~まん延期	湿原、自然草原	II、IV		
148	キク	オオオナモミ	<i>Xanthium canadense</i>	分布拡大期~まん延期	オナモミの生育地や河川敷	I、IV、V		*
149	ユリ	シンテツポウユリ(新鉄砲ユリ、タカサゴユリ)	<i>Lilium</i> × <i>formologi</i>	分布拡大期~まん延期	絶滅危惧種のウケユリなど、交雑のいずれのあるユリ属の生育地周辺	I		
150	ユリ	ハナニラ(セイヨウアマナ)	<i>Iphoeion uniflorum</i>	分布拡大期~まん延期	里草地	IV		
151	アヤメ	ヒメヒオウギズイセン(ヒメヒオウギズイセン、モントブレチア)	<i>Crococsmia x crocosmiiflora</i>	分布拡大期~まん延期	河川敷、海岸や山地の草原、二次林林床	IV		
152	イネ	メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i>	分布拡大期~まん延期	雑木林、草地、河川敷	IV		*
153	イネ	ハルガヤ(スイートバーナルグラス)	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	分布拡大期~まん延期	里草地や山地草原	IV		
154	イネ	シロガネヨシ(パンバスターグラス)	<i>Cortaderia selloana</i>	分布拡大期~まん延期		IV		
155	イネ	オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i>	分布拡大期~まん延期	湿地や河川敷	IV		
156	イネ	キシウスズメノヒエ(カリマタスズメノヒエ)	<i>Paspalum distichum</i> var. <i>distichum</i>	分布拡大期~まん延期	湿地や池沼	IV、V		*
157	イネ	セイバンモロコシ(ジョンソングラス)	<i>Sorghum halepense</i>	分布拡大期~まん延期	河川敷、草原	IV		
158	カヤツリグサ	アメリカヤガミズゲ	<i>Carex scoparia</i>	分布拡大期~まん延期	湿地	IV		
159	タデ	ツルドクダミ(カシュウ、何首烏)	<i>Fallopia multiflora</i>	小笠原・南西諸島		II、IV		
160	ヤマゴボウ	ジュズサンゴ	<i>Rivina humilis</i>	小笠原・南西諸島	林床	II、IV		
161	ツルムラサキ	ツルムラサキ	<i>Basella rubra</i>	小笠原・南西諸島		II、IV		
162	ムクロジ	コフウセンカズラ	<i>Cardiospermum halicacabum</i> var. <i>microcarpum</i>	小笠原・南西諸島		II、IV		
163	アオイ	フヨウ	<i>Hibiscus mutabilis</i>	小笠原・南西諸島	サキシマフヨウの生育地周辺	I		
164	トケイソウ	クサトケイソウ(パッシフローラ・フオエティダ、ワイルドパッシオンフルーツ)	<i>Passiflora foetida</i>	小笠原・南西諸島		II、IV		
165	フトモモ	フトモモ	<i>Syzygium jambos</i>	小笠原・南西諸島	山地の溪流沿い	IV		
166	クマツヅラ	ナガボソウ属	<i>Stachytarpheta</i> spp.	小笠原・南西諸島		IV		
167	キツネノマゴ	ヤナギバルイラソウ(ムラサキイセハナビ、ルエリア・プリトリアナ、リュエリア、メキシコペチュニア)	<i>Ruellia brittoniana</i>	小笠原・南西諸島	湿地や河原	IV		
168	キク	カッコウアザミ、ムラサキカッコウアザミ(オオカッコウアザミ)、アゲラタム(総称名)	<i>Ageratum conyzoides</i> , <i>A. houstonianum</i>	小笠原・南西諸島		IV		
169	キク	タチアワユキセンダングサ(オオバナセンダングサ)	<i>Bidens pilosa</i> var. <i>radiata</i>	小笠原・南西諸島		IV		*
170	キク	ヒマワリヒヨドリ	<i>Chromolaena odorata</i>	小笠原・南西諸島		IV		*

171	キク	タワダギク	<i>Pluchea odorata</i>	小笠原・南西諸島		IV			
172	イネ	シマスズメノヒエ(ダリスグラス)	<i>Paspalum dilatatum</i>	小笠原・南西諸島	里草地	IV			
173	イネ	タチスズメノヒエ(ベイジーグラス)	<i>Paspalum urvillei</i>	小笠原・南西諸島		IV、V			
174	イネ	ムラサキタカオススキ	<i>Saccharum formosanum</i> var. <i>pollinioides</i>	小笠原・南西諸島		IV			
175	ヤシ	トウ属の一種(カラムス)	<i>Calamus</i> sp.	小笠原・南西諸島	自然林	IV			
176	ショウガ	ハナシュクシャ(シュクシャ、パタフライジンジャー)	<i>Hedychium coronarium</i>	小笠原・南西諸島		II、IV			

適切な管理が必要な産業上重要な外来種(産業管理外来種)

177	マタタビ	キウイフルーツ(シナサルナシ)	<i>Actinidia chinensis</i> var. <i>deliciosa</i>	分布拡大期～まん延期	森林	IV			
178	バラ	ビワ(ヒワ)	<i>Eriobotrya japonica</i>	分布拡大期～まん延期	石灰岩質の岩崖地	IV			
179	マメ	ハリエンジュ(ニセアカシア)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	分布拡大期～まん延期	河原、海岸林、リンゴ園の周辺	II、IV			*
180	マメ	外来クサフジ類(ピロードクサフジ(ヘアリーベッチ、シラゲクサフジ)、ナヨクサフジ(スムーズベッチ))	<i>Vicia villosa</i> ssp. <i>villosa</i> 、 <i>V. villosa</i> ssp. <i>varia</i>	分布拡大期～まん延期	河川敷や山地草原	IV			
181	イネ	コヌカグサ(レッドトップ)、クロコヌカグサ	<i>Agrostis gigantea</i> 、 <i>Agrostis nigra</i>	分布拡大期～まん延期	河川敷、絶滅危惧種のヌカボ属の生育地周辺	I、IV			
182	イネ	カモガヤ(オーチャードグラス)	<i>Dactylis glomerata</i>	分布拡大期～まん延期	山地草原	II、IV			*
183	イネ	オニウシノケグサ(トールフェスク、ケンタッキー31フェスク)	<i>Festuca arundinacea</i>	分布拡大期～まん延期	里草地、河川堤防などの半自然草地、亜高山帯の草地	II、IV			*
184	イネ	ドクムギ属(イタリアンライグラス、ペレニアルライグラス等)	<i>Lolium</i> spp.	分布拡大期～まん延期	河原や自然草原、ポウムギは海岸砂地	IV			*
185	イネ	オオアワガエリ(チモシー)	<i>Phleum pratense</i>	分布拡大期～まん延期	亜高山帯や山地の草原	II、IV			*
186	イネ	モウソウチクなどの竹類	<i>Phyllostachys edulis</i> 、 <i>Phyllostachys</i> spp.	分布拡大期～まん延期	二次林、自然林	II、IV、V			
187	イネ	ナギナタガヤ(ネズミノシッポ)	<i>Vulpia myuros</i>	分布拡大期～まん延期	海岸砂地、草原	IV			
188	イネ	ギネアキビ(ギニアグラス、ギニアキビ、イヌキビ)	<i>Panicum maximum</i>	小笠原・南西諸島		II、IV			
189	イネ	アメリカスズメノヒエ(バヒアグラス、オニスズメノヒエ)	<i>Paspalum notatum</i>	小笠原・南西諸島		II、IV			
190	イネ	ナピアグラス(ネピアグラス、エレファントグラス、ペルーグラス)	<i>Pennisetum purpureum</i>	小笠原・南西諸島		II、IV			

【国内由来の外来種・国内に自然分布域を持つ国外由来の外来種】

No.	科名	和名(別名、流通名)	学名	定着段階	特に問題となる地域や環境	選定理由	対策優先度の要件		備考
							被害の深刻度	実効性・実行可能性	

定着を予防する外来種(定着予防外来種)

侵入予防外来種									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

191	イワヅタ	変異種のイチヅタ(キラ海藻)	<i>Caulerpa taxifolia</i>	国内由来の外来種		IV			
-----	------	----------------	---------------------------	----------	--	----	--	--	--

総合的に対策が必要な外来種(総合対策外来種)

緊急対策外来種									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

192	トウダイグサ	小笠原諸島・奄美諸島などのアカギ	<i>Bischofia javanica</i>	国内由来の外来種	小笠原諸島や奄美諸島	II、IV	①②③	⑤	
-----	--------	------------------	---------------------------	----------	------------	-------	-----	---	--

重点対策外来種									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

193	マツ	小笠原諸島などのリュウキュウマツ(オキナワマツ)	<i>Pinus luchuensis</i>	国内由来の外来種	小笠原諸島	II、IV	①②③		
-----	----	--------------------------	-------------------------	----------	-------	-------	-----	--	--

194	クワ	小笠原諸島などのガジュマル	<i>Ficus microcarpa</i>	国内由来の外来種	小笠原諸島の父島	II、IV	①②③		
-----	----	---------------	-------------------------	----------	----------	-------	-----	--	--

195	クワ	小笠原諸島などのシマグワ	<i>Morus australis</i>	国内由来の外来種	小笠原諸島のオガサワラグワの生育地	I、II、IV	①②③		
-----	----	--------------	------------------------	----------	-------------------	---------	-----	--	--

196	ケシ	白山などの高山帯のコマクサ	<i>Dicentra peregrina</i>	国内由来の外来種	白山、北海道の樽前山・羊蹄山・前田塩岳、白山、日光白根山	I、II、IV	①②③		
-----	----	---------------	---------------------------	----------	------------------------------	---------	-----	--	--

197	トウダイグサ	屋久島などのアブラギリ(ドクエ)	<i>Vernicia cordata</i>	国内由来の外来種	屋久島	I、II、IV	①②③		
-----	--------	------------------	-------------------------	----------	-----	---------	-----	--	--

198	オオバコ	高山帯のオオバコ	<i>Plantago asiatica</i>	国内由来の外来種	ハクサンオオバコが生育する白山や立山	I、II、IV	①②③		
-----	------	----------	--------------------------	----------	--------------------	---------	-----	--	--

その他の総合対策外来種									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

199	タデ	山地のギシギシ	<i>Rumex japonicus</i>	国内由来の外来種	北海道、早池峰、立山など、希少種のギシギシ属の生育場所	I、II、IV			
-----	----	---------	------------------------	----------	-----------------------------	---------	--	--	--

200	ヤシ	九州北部以北の森林内などのシュロ類	<i>Trachycarpus</i> spp.	国内由来の外来種	温暖な地域の森林	I、IV			
-----	----	-------------------	--------------------------	----------	----------	------	--	--	--